

GUÍA DE AVES Y MAMÍFEROS

del Resguardo Indígena Inga de Niñeras
y del Núcleo Mononguete



**Guía de Aves y Mamíferos del Resguardo
Indígena Inga de Niñeras y del Núcleo Mononguete.**

1ª edición, diciembre 2020

ISBN: 978-958-8753-71-3

© Fundación Natura
© Proyecto AMAZONÍA 2.0

Resguardo Indígena Inga de Niñeras
Municipio Solano

Asociación PRO-DESARROLLO Inspección de Mononguete
Municipio de Solano

Impresión: Pensar Verde

GUÍA DE AVES Y MAMÍFEROS

del Resguardo Indígena Inga de Niñeras
y del Núcleo Mononguete

Monitoreo Comunitario Participativo de
Biodiversidad del Resguardo Indígena Inga
de Niñeras y del Núcleo Mononguete



Socios



Está prohibida la reproducción de esta publicación para la venta o para otros fines comerciales sin permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor.

Municipio de Solano
Caquetá - Colombia

© FUNDACIÓN NATURA

Clara Ligia Solano
Directora ejecutiva

Lorena Franco Vidal
Subdirectora técnica

Nancy Vargas Tovar
Subdirectora técnica

Sandra Galán
Oficial de proyectos

Mauricio Rosas
Jefe financiero y contable

Andrea Gutiérrez De Piñeres
Jefe administrativa y de gestión humana

Eliana Garzón
Jefe de comunicaciones

Mapa
Lorena Berrio

Fotografía de portada
Foto *Spizaetus ornatus* por: Juan José Arango
Foto *Plecturocebus caquetensis* por: Xiomara Capera

Fotografías fichas aves y mamíferos
Xiomara Capera Espinosa, Helena Dussan, Luis Asmed Díaz, Gregorio Garcés, Fanny Jael Jamioy, Aydé Tunubala Zambrano, Everardo Rentería, Asleidy Chindoy Pete, Luis Alejandro Garcés, Edilson Barreto, Eider Valderrama, Enrique Palacios, José Arbey Oviedo, Mesías Abella, Natalí Muñoz, Lorena Berrio, Juan Pablo Parra Herrera, Victor Manuel Poveda, Jorge Muñoz García, Fernando Hoyos, Franco Narváez Jajoy, Olber Leonardo Llanos Villegas.

Diseño y diagramación
Álvaro David Gil

AMAZONIA 2.0 COLOMBIA

César Monje Carrillo
Coordinador de proyecto

Xiomara Capera Espinosa
Desarrollo de contenidos y revisión científica

EQUIPO TÉCNICO

Victor Manuel Poveda
Profesional social y ambiental

Lorena Berrio
Profesional SIG del proyecto

Katerine Vargas
Comunicadora Social del proyecto

Karina Marcela Guzmán Figueroa
Consultora planes ambientales

Natasha Garzón
Consultora gobernanza intercultural

Xiomara Capera Espinosa
Bióloga-Ornitóloga

Junner Gonzales
Biólogo

Javier García
Biólogo

PROMOTORES AMBIENTALES INDÍGENAS Y CAMPESINOS

Gregorio Garcés
Fanny Jael Jamioy
Aydé Tunubala Zambrano
Everardo Rentería
Asleidy Chindoy Pete
Luis Alejandro Garcés
Helena Dussán
Luis Asmed Díaz
Edilson Barreto
Eider Valderrama
Enrique Palacios
José Arbey Oviedo
Mesías Abella
Natali Muñoz Barreto

Presentación

Esta guía de aves y mamíferos del territorio de Mononguete y de Niñeras, refleja el trabajo conjunto entre: técnicos, campesinos e indígenas, para conocer, dialogar y aprender sobre las maravillas de la región amazónica. El conocimiento es fundamental para cuidar la naturaleza y para generar bienestar haciendo uso adecuado de los recursos naturales.

Trece promotores ambientales han estado durante casi tres años en un proceso de capacitación sobre técnicas de monitoreo comunitario, como una estrategia para comprender el funcionamiento del bosque, las montañas, los ecosistemas que existen en la cuenca de la quebrada Niñeras, Niñeritas y Mononguete que desembocan en el gran río Caquetá; un territorio que ha sido transformado para responder a las necesidades de las familias campesinas e indígenas que lo habitan desde hace décadas.

Este proceso ha posibilitado que cientos de familias de la región, vivan de labores agropecuarias de subsistencia, cosecha del bosque, cacería, ganadería, lo que ha dejado marcas en los sistemas ecológicos. Es inevitable, los seres humanos transformamos los espacios para sobrevivir y para buscar el bienestar.

Décadas de transformación del territorio de Mononguete y de Niñeras, han llevado a la fragmentación del bosque, a la creación de potreros y lugares abiertos para la siembra de pastos, a la pérdida de coberturas vegetales en muchos nacimientos de agua, a la pérdida de salados para los animales, a la tala de árboles que son pepeaderos o refugio para muchos animales. Todos estos cambios tienen consecuencias, no solo para la fauna y la flora de la región, sino también para las mismas familias que la habitan. Encontrar la clave del buen vivir sin necesidad de sacrificar la productividad y el ciclo de los ecosistemas es la pregunta

que nos hacemos técnicos, campesinos e indígenas, en los procesos de formación y capacitación en que nos encontramos.

Es clave conocer lo que existe, su funcionamiento, su importancia y su belleza, es fundamental para: cuidar, buscar caminos, rutas que nos permitan dejar en pie un bosque, una montaña, pero que nos lleven a la casa común.

Esta guía es un ejemplo de ese conocimiento conjunto, comunitario y de que es posible realizar ciencia ciudadana, ciencia local, ciencia con sabor a campo, a territorio, a campesinos e indígenas enseñando y aprendiendo. Y los resultados son muy buenos. La gran diversidad de fauna que encontramos en el trabajo de monitoreo comunitario de aves y mamíferos, nos ha enseñado la importancia, tanto del bosque continuo que existe en el resguardo indígena de Niñeras como en los parches de bosque que existen en las veredas campesinas de Mononguete. Hemos aprendido a valorar la existencia de un árbol, de un nacimiento de agua, de un parchecito de bosque en medio de un potrero. Y esta valoración y conocimiento es la base para cambiar muchas realidades complejas que existen en el territorio.

Invitamos a los lectores de esta guía a que disfruten las hermosas fotos tomadas por promotores y técnicos, durante varios meses en campo, que aprecien la belleza de aves y mamíferos; que imaginen a los loros comiendo cananguchas; a los aulladores despertando todos los sonidos de la selva; al mico bonito del Caquetá pasando de rama en rama, a la danta buscando un salado en medio de un bosque. Invitemos a jóvenes, estudiantes, campesinos, indígenas, técnicos a conocer la selva, la montaña, la vida rural en la amazonia y a generar conocimiento y capacidades para poder vivir bien y en paz.

César Monje Carrillo

Coordinador proyecto Colombia
Amazonia 2.0



Índice

1. Conoce sobre el Programa de Monitoreo de Biodiversidad _____ 10
El Programa de Monitoreo de Biodiversidad en el Núcleo Mononguete y el Resguardo Indígena Inga de Niñeras (Solano, Caquetá)
¿Cómo continuar con el monitoreo comunitario en el futuro cercano?
2. Acerca de esta guía y su uso _____ 22
¿Por qué esta guía?
¿Cómo usarla?
3. Fichas de aves y mamíferos _____ 27
4. Aprendiendo a ser monitor comunitario de aves y mamíferos _____ 75
¿Qué se necesita para ser monitor comunitario de aves y mamíferos?
¿Cuáles son los preparativos para salir a observar aves y mamíferos?
¿Cómo identificamos las especies?
5. Contribuyamos al conocimiento de las especies priorizadas en el territorio _____ 79
¿Dónde y cómo monitoreo las especies priorizadas?
6. Índice alfabético por especie _____ 80
7. Referencias bibliográficas _____ 85

1. EL PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD EN EL NÚCLEO MONONGUETE Y EL RESGUARDO INDÍGENA INGA DE NIÑERAS (SOLANO, CAQUETÁ)

El Monitoreo Comunitario es un proceso mediante el cual se hace seguimiento a un evento o una acción a través del tiempo. Es decir, debe hacerse por un periodo determinado y debe ser continuo.

Estamos hablando de monitoreo comunitario cuando miembros de la comunidad participan en el seguimiento de aspectos importantes relacionados con el territorio y utilizan la información para tomar decisiones que mejoren su calidad de vida y la del entorno.

En el mismo sentido, el comunitario de aves y mamíferos ayuda a fortalecer la percepción y la apropiación del territorio y la naturaleza, además de propiciar el involucramiento y corresponsabilidad de las comunidades. La práctica del monitoreo es una ventana para valorar la biodiversidad, a la vez que proporciona la información requerida para aprovecharla.

En el proyecto Amazonia 2.0 ejecutado en el núcleo de Mononguete y en el Resguardo Indígena Inga de Niñeras en el municipio de Solano (Caquetá), fueron capacitados trece promotores ambientales campesinos e indígenas para realizar el monitoreo de la biodiversidad de aves y mamíferos existentes en el territorio, desde el año 2018 hasta el 2020.

Las aves y mamíferos viven gracias a la existencia del bosque, donde encuentran alimento y refugio. A su vez, ayudan a conservar el bosque porque cumplen diferentes funciones ambientales, por ejemplo, la dispersión de semillas, la polinización de muchas especies de plantas, incluyendo algunas de importancia económica; la regulación de las poblaciones de insectos y roedores, algunos de los cuales son plagas potenciales y también en el reciclaje de materia orgánica y carroña, ayudando a evitar la



propagación de enfermedades, de manera similar a la función que desempeñan especies de chulos o gallinazos. Las aves y mamíferos son importantes para nosotros, ya que muchas especies son usadas para el consumo humano y componen una parte significativa de la alimentación familiar, como fuente de proteína, especialmente para las comunidades indígenas.

Monitorear y contar aves y mamíferos, permite conocer qué especies habitan en el territorio y su en el ecosistema; saber cuáles de estas especies están amenazadas a nivel nacional y mundial, por ejemplo, a causa de la deforestación, cambios en el uso de suelo, cacería, entre otros. A nivel local, con el monitoreo se busca estimar el tamaño de sus poblaciones a través del tiempo, es decir, saber si sucesivamente están aumentando o disminuyendo el número de individuos de cada especie, su distribución en el territorio, conocer que las está afectando y poder planificar acciones de manejo y tomar decisiones más informadas para la conservación de las especies y sus hábitats.

¿Qué, dónde, cómo y quiénes monitorearon?

Trece (13) promotores y promotoras de 8 veredas del Núcleo Mononguete y del Resguardo Indígena Inga de Niñeras de Solano (Caquetá) establecieron cada uno, un transecto de 1km de longitud, que fue llamado por los promotores “camino de aprendizaje” o en lengua inga “yachaicuri ñambi”; el cual recorrían (1) hora, cada dos (2) veces por semana, es decir un promedio de ocho (8) horas al mes. Este camino de aprendizaje fue ubicado en un bosque cercano a sus fincas. El registro a lo largo de los caminos de aprendizaje consistió en la búsqueda intensiva de aves y mamíferos por observación y por vocalización en las horas de la mañana y/o tarde.

Cada promotor en su camino de aprendizaje, observaban, fotografíaba y anotaban todas las especies de aves y mamíferos que registraban durante su visita. Los promotores con su conocimiento local, más el fortalecimiento de capacidades en la identificación a nivel de especie de las aves y mamíferos, han generado una importante línea base de su biodiversidad y en esta guía es presentada parte de esta información.

Los monitoreos se realizaron desde abril del 2018 hasta octubre de 2019, para un total de 1796 horas de monitoreo. Como resultado se logró registrar cerca 17.170 individuos de **161 especies de aves y 11.192 individuos de 33 especies mamíferos**. Estas especies están agrupadas de la siguiente manera:

Clase	No. Órdenes	No. Familias	No. Especies
Aves	23	48	161
Mamíferos	8	21	33

De las especies encontradas varias de ellas son especies endémicas, otras son migratorias y algunas están en categoría de amenaza o de riesgo.

Especies endémicas, migratorias y/o en alguna categoría de riesgo registradas durante los monitoreos.

AVES

Nombre científico	Nombre común	Categoría de amenaza	Migración
<i>Tinamus major</i>	Gallineta común	NT	
	Panguana gallineta		
<i>Odontophorus gujanensis</i>	Corcovado	NT	
<i>Tringa solitaria</i>	Andaríos Solitario		MB
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Águila churuquera	NT	
<i>Elanoides forficatus</i>	Aguililla tijereta		MB
<i>Ramphastos tucanus</i>	Picón	VU	
	Tucan diostede		
	Yataro		
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón Peregrino		MB
<i>Pyrrhuloxia barrabandi</i>	Loro brasileiro	NT	
	Loro patilico brasileiro		
	Patilico brasileiro		
	Patilico real		
<i>Amazona farinosa</i>	Churuquero	NT	
	Loro churuquero		
<i>Empidonomus varius</i>	Atrapamoscas veteado		MB
<i>Myiodynastes luteiventris</i>	Bienteveo		MB
	vientriazufrado		
<i>Empidonomus aurocapillus</i>	Tuquito gris		MA
<i>Tyrannus savana</i>	Tijereta sabanera		MA
<i>Contopus cooperi</i>	Pibí boreal		MB
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina tijereta		MB
<i>Catharus ustulatus</i>	Zorzal de swainson		MB

MAMÍFEROS

Nombre científico	Nombre común	Categoría de amenaza	Endemismo
<i>Atelocynus microtis</i>	Lobo perro	NT	
	Perro de monte		
<i>Pteronura brasiliensis</i>	Lobo de río	EN	
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Oso	VU	
	Oso caballuno		
<i>Lagothrix lagothricha</i>	Mico churuco	VU	
<i>Pithecia milleri</i>	Mico volador	VU	
<i>Plecturocebus caquetensis</i>	Caquetence	CR	Endémico (EN)
	Macacos		
	Mico caquetense		
	Mico macaco		
<i>Tapirus terrestris</i>	Danta	VU	

Uno de los registros más importantes para el programa de monitoreo comunitario es el del primate endémico de Colombia y Caquetá, se trata del Mico Bonito de Caquetá (*Plecturocebus caquetensis*). Este primate, conocido localmente como mico Caquetensis, hace parte de los 25 primates más amenazados del mundo y se encuentra actualmente en categoría – Peligro Crítico (CR). Esta especie de primate es monógama (Tienen una sola pareja toda su vida) y defienden parte de su territorio. Su principal amenaza es la deforestación y fragmentación de paisaje.

El mico caquetensis establece grupos o camadas de 4 individuos, que presentan una pareja reproductivamente activa. Según investigaciones García *et al.*, (2010) y Sheffer, (1981) se determinó, que un área 3500 ha provee el suficiente espacio para el sostenimiento de una población mínima viable de 500 individuos efectivos. Es decir, que una camada debería tener como mínimo 28 h como área de dominio vital.



Mico Caquetensis
(*Plecturocebus caquetensis*)

Especie sombrilla del programa de monitoreo comunitario participativo. Su protección contribuye a la de otras especies silvestres y ecosistemas que protegen el agua.

Además investigaciones sustentan que aunque se han encontrado grupos de *Plecturocebus caquetensis* en fragmentos pequeños de bosque menores es a 10 hectáreas no es muy probable su supervivencia a largo plazo a menos que se desarrollen iniciativas orientadas al manejo del hábitat y su conectividad (Wagner *et al.*, 2009), (García obs pers).

Adicionalmente, hasta el momento no se viene realizando monitoreos comunitarios de la especie, solo se viene realizando monitoreos con fines científicos que cubren escalas de tiempo relativamente cortas. Con lo anterior, los promotores ambientales por mutuo acuerdo han priorizado esta especie como la especie sombrilla del programa de monitoreo y continuarán aunando esfuerzos para su investigación y la conservación de su hábitat.



La principal amenaza a las especies de aves y mamíferos es la pérdida del bosque o de la montaña, el envenenamiento que sufren por causa de los químicos que se utilizan en los cultivos y la cacería.

Debido a la presión sobre el bosque, muchas especies de aves y mamíferos se ven obligados a buscar su alimento de manera oportunista cerca a las viviendas en donde consumen frutos de cultivos, gallinas, huevos, entre otros, creando así un conflicto con los pobladores locales. Durante la ejecución del proyecto Amazonía 2.0 se ha venido evidenciando cacería y/o envenenamiento de algunas especies de aves, especialmente rapaces, tales como *Spizaetus ornatus*, *Spizaetus melanoleucus*, *Micrastur semitorquatus*. Esto también está sucediendo con algunas especies de mamíferos, como los micos maiceros que son considerados actualmente como plaga, ya que se consumen el producto de sus cultivos. Es importante considerar que este fenómeno ha sido producto de nuestras acciones negativas hacia la naturaleza; esta práctica debe ser rechazada y por el contrario se debe propender el cuidado y protección de estas especies y su hábitat. Algunas ideas para aportar al cuidado de estas especies, que poco a poco se están quedando sin su hábitat (su hogar), es mejorar la conectividad de los bosques, sembrar árboles maderables y frutales que puedan ser aprovechados por estas especies.

ÁGUILA CHURUQUERA

Spizaetus melanoleucus

Águila enmascarada


50-60 cm

Alimentación: Vertebrados

Tipo de hábitat: Áreas abiertas

Categoría de amenaza: Ninguno

Estado de residencia: Residente



ÁGUILA CRESTUDA REAL

Spizaetus ornatus


60-70 cm

Alimentación: Vertebrados

Tipo de hábitat: Bosque

Categoría de amenaza: NT

Estado de residencia: Residente



HALCÓN COLLAREJO

Micrastur semitorquatus

50-60 cm

Alimentación: Vertebrados y anfibios

Tipo de hábitat: Bosque

Categoría de amenaza: Ninguno

Estado de residencia: Residente





¿Cómo continuar con el monitoreo comunitario en el futuro cercano?

Los promotores ambientales de Mononguete y del resguardo de Niñeras han propuesto priorizar algunas especies para continuar con el proceso de monitoreo comunitario. Esta priorización se realizó con base en dos aspectos principales: i) la percepción de importancia ecológica de la especie para el bosque (a partir de su conocimiento local y del conocimiento adquirido en las capacitaciones) y ii) la importancia de uso de la especie para cada habitante de la comunidad.

Los promotores priorizaron 14 especies y se evaluaron sus principales presiones y amenazas en el territorio. Con esto se logró identificar, por ejemplo, que algunas de estas especies se encuentran aisladas en fragmentos de bosque de tamaños muy reducidos y completamente desconectados.

De acuerdo con estos resultados, se priorizaron estas 14 especies para el programa de monitoreo, haciendo especial énfasis en el Mico caquetensis, que además fue seleccionado como especie sombrilla, esto significa que su protección contribuye a la de otras especies silvestres y ecosistemas que protegen el agua. Con estas especies seleccionadas se busca dar continuidad a la generación participativa de conocimiento de los aspectos relacionados con su distribución, abundancia, requerimientos ecológicos (tipos de hábitat de los que hace uso, alimentación, anidación, percha), las posibles presiones y amenazas, entre otros. Esta información generada a través del monitoreo comunitario se convertirá en una herramienta esencial para garantizar la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.




> Promotor votando entre las especies priorizadas para el monitoreo.



> Promotores ubicando en sus veredas los puntos de observación de las especies priorizadas.

Priorización de especies para el monitoreo de biodiversidad en el Núcleo Mononguete y el Resguardo Indígena Inga Niñeras, Solano.
Puntos de observación de las especies priorizadas en el territorio.



Mico bebeleche



Mico caquetensis



Mico tanque



Venado



Tigrillo



Gurre



Panguana común



Mico maicero



Mico monobombo



Mico volador



Mico choruco



Boruga



Danta



Pava Tarro





2. ACERCA DE ESTA GUÍA Y SU USO

¿Por qué esta guía?

Esta guía es producto del esfuerzo de todo el equipo de promotores y promotoras ambientales y técnico de Amazonía 2.0. Busca dejar una herramienta útil para que la comunidad local continúe con el monitoreo a través del tiempo, a la vez que se convierte en una herramienta para la educación y divulgación del patrimonio natural del territorio.

¿Cómo usar esta guía?

En la primera parte de la guía se presentan las fichas de las aves que están ordenadas según la clasificación taxonómica de la SACC (South American Classification Committee (Remsem *et al*, 2017). La segunda parte está dedicada a los mamíferos, para su identificación su determinación se utilizó algunas guías como Diego Tirira (2017); Javier Nuñez (2000) y Alba L. Morales-Jiménez (*et al*, 2004). Se incluye el nombre científico de cada ave y mamífero, la familia y el orden al que pertenece. El tamaño de las especies de aves se ha establecido según (Quiñones, 2018). Para el caso del tamaño de mamíferos, en algunos se muestran dos medidas, longitud cabeza-cuerpo y longitud de la cola.

Nombre común, nombre en Inga y nombre científico:

Fundamentalmente, se usan en esta guía tres nombres, uno de ellos encabeza la ficha y está en mayúscula, es el nombre común más usados por la comunidad local. Posteriormente, encontrará el nombre científico, está escrito en minúscula cursiva. En algunos casos se identificaron más de un nombre común para referirse a la especie, de manera que estos también se incluyeron en un sección, seguido de algunos nombres en Inga que fueron identificados. En la mayoría se dejó el espacio para que se continúe el proceso de identificación y asignación de nombres por parte del pueblo indígena Inga.

Tamaño de la especie
en centímetros

Espacio para escribir los nombres comunes que la especie puede recibir tanto por campesinos como en lengua Inga

Categoría de amenaza

NOMBRE COMÚN NT

Nombre científico

Otro nombre común

Nombre en Inga



XX cm

ML



Hábitat

Alimentación

Estatus de residencia

Convenciones

Los íconos usados en las convenciones solo representan generalizaciones, no necesariamente el dibujo en particular.

Alimentación: Se representan por medio de gráficos, los principales recursos alimenticios que componen la dieta de cada especie de ave y mamífero.

-  Semilla
-  Frutas
-  Hojas
-  Néctar
-  Invertebrados
-  Insectos
-  Moluscos crustáceos
-  Anfibios, lagartos y serpientes
-  Peces
-  Vertebrados (Aves y mamíferos)
-  Carroña
-  Carnívoros
-  Omnívoros

Tipo de hábitat: Tipo de hábitat en el que se encontró la especie.

-  Zona urbana
-  Chagra
-  Arbustos y matorrales
-  Potreros con árboles dispersos
-  Área abierta
-  Bosque
-  Borde de bosque
-  Bosque de galería
-  Laguna y humedales
-  Río

Categoría de amenaza: La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza UICN (Categoría global).

-  En peligro crítico
-  En peligro
-  Vulnerable
-  Casi amenazado
-  Preocupación menor
-  Datos insuficientes



Estatus de residencia*: Migratorio, residente, endémico.

- MB** Migratoria boreal (Poblaciones migratorias de Norteamérica; presentes en Colombia entre septiembre-abril).
- MA** Migratorio austral (Poblaciones migratorias del sur de américa; presentes en Colombia entre mayo-septiembre).
- ML** Migratorio local (Realiza desplazamientos al interior del país por ejemplo en búsqueda de mejores condiciones para su alimentación).
- EN** Endémica (Distribución exclusivamente en territorio Colombiano).

* En caso de no tener ninguna de estas conveniones se trata de una especie residente, es decir que no realiza migraciones estacionales.

3. FICHAS DE AVES Y MAMÍFEROS



TINAMIFORMES > Tinamidae: Gallinetas / Panguanas

GALLINETA COMÚN NT

Tinamus major
Gallineta / Panguana / Gallineta

43 cm   



GALLINETA NEGRA

Crypturellus cinereus
Panguana negra

30 cm   



CHOROLA
Crypturellus soui


23 cm    



ANSERIFORMES > Anhimidae: Buitres de ciénaga

BUITRE
Anhima cornuta

90 cm 



> Anatidae: Patos / Gansos

PATO CHILENO
Dendrocygna autumnalis

50 cm  



ML

GALLIFORMES > Cracidae: Pavas / Guacharacas / Paujiles

PAVA TARRO
Penelope jacquacu
Pava / Pava común / Pava pichín

66-75 cm  



GUACHARACA
Ortalis guttata

49-55 cm 



> Odontophoridae: Perdices

CORCOVADO NT
Odontophorus gujanensis


28 cm    



PALOMA PIQUIROJA

Patagioenas speciosa
Paloma escamosa

34 cm 🍌



TORCAZA FRENTIBLANCA

Leptotila rufaxilla
Torcaza rabiblanca


27 cm 🍌 🐛



PALOMA MORADA

Patagioenas cayennensis
Torcaza morada

34 cm 🍌



TORCACITA PEQUEÑA

Colombina minuta

15 cm 🌾



TORCAZA DE MONTAÑA

Patagioenas plumbea
Torcaza de bosque / Torcaza negra

23 cm 🍌 🌾 🐛 🐸



TORCAZA ABUELITA

Columbina talpacoti
Tortolita común


18 cm 🌾 🐛



PALOMA ROSADA

Geotrygon montana
Paloma roja / Perdiz roja

24 cm 🍌 🌾 🐛 🐸



FRITANGUERA

Crotophaga major
Pájaro fritanguera

46 cm 🌾 🐛



CHAMÓN

Crotophaga ani

Chamón jiriguelo / Garrapatero común


35 cm



TRES PIES

Tapera naevia

28 cm




IPERA

Piaya cayana

Pájaro ipera

50 cm




NYCTIBIIFORMES > Nyctibiidae: Bienparados

BIENPARADO MAYOR

Nyctibius grandis

55 cm



BIENPARADO GRIS

Nyctibius griseus

Bienparado común

38 cm





CAPRIMULGIFORMES > Caprimulgidae: Guardacaminos

BUJÍO

Nyctidromus albigollis

Dormilón / Gallina ciega

27 cm



APOLIFORMES > Trochilidae: Colibríes


COLIBRÍ

Anthracothorax nigricollis

10.5 cm



♀



COLIBRÍ ESMERALDA

Chlorostilbon mellisugus

7.4 cm



♂





COLIBRÍ VIENTREBLANCO

Amazilia fimbriata

Colibrí

8.4 cm



OPISTHOCOMIFORMES > Opisthocomidae: Pava hedionda

PAVA HEDIONDA

Opisthocomus hoazin

Cocha pava

60-70 cm



GRUIFORMES > Arimadae: Carrao

CARRAO

Aramus guarauna

55-77 cm




Rallidae: Pollas de agua

CHILACO

Aramides cajaneus

34-40 cm



GALLITO AZUL

Porphyrio martinica

33 cm



CHARADRIIFORMES > Charadiidae: Chorlos / Pellares

ALCARAVÁN

Vanellus chilensis

Gaviota / Peralonso / Pellar

37 cm



> Scolopacidae: Playeros

ANDARÍOS SOLITARIO

Tringa solitaria

19.5 cm



> Jacanidae: Gallitos de cienaga

GALLITO DE LAGUNA

Jacana jacana

10.5 cm



EURYPYGIFORMES > Eurypygidae: Garza de sol

GARZA DE SOL

Eurypyga helias

47 cm 



PELECANIFORMES > Ardeidae: Garzas

GARZA VACA

Tigrisoma lineatum

Garzón vaca

55-77 cm 



GARCITA RAYADA

Butorides striata

30 cm 



GARZA GANADO

Bubulcus ibis

Garza blanca

55 cm 



GARZA REAL

Ardea blanca

Garza blanca

85-105 cm 



GARZA CHIFLONA

Syrigma sibilatrix

Garzón vaca

60 cm  



GARZA CRESTADA

Pilherodius pileatus

55 cm  



> Threskiornithidae: Ibi

IBIS ROJA

Eudocimus ruber

65 cm  



CARACOLERO

Mesembrinibis cayennensis

Ibis verde

60 cm 



CHULO

Coragyps atratus

Gallinazo

65 cm 



COTORRA NEGRA

Phimosus infuscatus

Coquito

55 cm  




ACCIPITRIFORMES > Accipitridae: Águilas / Gavilanes

MILANO PIQUIGARFÍU

Chondrohierax uncinatus

43 cm  




CATHARTIFORMES > Cathartidae: Gallinazos

GUALA

Cathartes aura

Guala cabeciroja

75 cm 



AGUILILLA CABECIGRIS

Leptodon cayanensis

44-55 cm  



GUALA AMAZÓNICA

Cathartes melambrotus

Chulo selvático


80 cm 



AGUILILLA TIJERETA

Elanoides forficatus

55-65 cm 



MB

GAVILÁN BIDENTATUS

Harpagus bidentatus

Gavilán lagartero

30-35 cm



ÁGUILA ZANCONA

Geranospiza caerulescens

45-55 cm



GAVILÁN COMÚN

Rupornis magnirostris

Gavilán / Gavilán pechiamarillo

Gavilán pollero / Gavilán piquiamariollo

33-40 cm



GAVILÁN GRIS

Buteo nitidus

38-45 cm



STRIGIFORMES: Tytonidae: Lechuza

LECHUZA GATO

Tyto alba

38-45 cm




> Strigidae: búhos

COSCONGO

Megascops choliba


23 cm



BÚHO CACHÓN

Lophotrix cristata

36-43 cm



BÚHO DE ANTEOJOS

Pulsatrix perspicillata


43-52 cm



BUÍTO FERRUGÍNEO

Glaucidium brasilianum

16 cm




> Momotidae: Barranquero

AVE BURRO

Baryphthengus martii

40 cm




TROGONIFORMES > Trogonidae: trogones

SOLEDAD PECHI ROJA

Trogon melanurus

♀


30 cm



BARRANQUERO

Momotus momota

41 cm



SOLEDAD PECHI AMARILLA

Trogon viridis

♂

26.5 cm




GALBULIFORMES > Galbulidae: Jacamares

BRUJITA

Galbalcyrhynchus leucotis

19.5 cm




CORACIIFORMES > Alcedinidae: martines pescadores

MARTÍN PESCADOR

Megasceryle torquata

40 cm




> Buconidae: Monjitas

MONJITA PIQUIROJA

Monasa nigrifrons


28 cm



MONJITA CULIBLANCA

Chelidoptera tenebrosa

14.5 cm 




PICIFORMES > Capitonidae: Toritos

TORITO CORONADO

Capito aurovirens

18 cm  



> Ramphastidae: Tucanes

YATARO


Ramphastos tucanus

Picón / Picón blanco / Diostedé
Tucán / Tucán real

57 cm 



VU



TUCÁN PEQUEÑO SIN BANDA

Pteroglossus inscriptus

36 cm 




FRANELO DE BANDA ROJA

Pteroglossus castanotis

Picón franelo / Tucán franelo


45 cm 



FRANELO DOBLE BANDA

Pteroglossus pluricinctus

45 cm 



Picidae: Carpinteros

CARPINTERITO BARRADO

Picumnus lafresnayi


9.5 cm 



CARPINTERITO CABECIAMARILLO

Melanerpes cruentatus

19 cm  



CARPINTERO MOTEADO

Colaptes punctigula

♀



20 cm



CARPINTERO AMARILLO

Celeus flavus

♀




45 cm



CARPINTERITO CABECIROJO

Dryocopus lineatus

♂




45 cm



CARPINTERO DE LA V

Campephilus melanoleucos

♀



45 cm



FALCONIFORMES > Falconidae: Halcones

GUACO

Herpetotheres cachinnans


45-55 cm



CARANCHO NORTEÑO

Caracara cheriway


50-60 cm



CACAMBRA

Ibycter americanus


50-60 cm



CACAO NEGRO

Daptrius ater

42-47 cm



GARRAPATERO

Milvago chimachima

Gavilán garrapatero / Pichilingo /
Pichilingo garrapatero

42-45 cm




LORO GUERE GUERE

Pionus menstruus

Loro serindero / Loro cabeciazul



26 cm



HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus

42-50 cm




MB

LORA CORONADA

Amazona ochrocephala

Loro coronado / Loro real

35-38 cm




PSITTACIFORMES > Psittacidae: Loros

COMEJENERO

Brotogeris cyanoptera

Loro comejenero / Perico comejenero
Perico aliazul

19 cm





LORO CHURUQUERO NT

Amazona farinosa

Churuquero

38-43 cm




LORO BRASILEIRO NT

Pyrilia barrabandi

Loro patilico brasileiro / Patilico Real

25 cm




CHOCLÍ

Amazona amazonica

Loro choclis

31 cm



LORO PIQUINEGRO

Forpus modestus

Loro perico / Loro periquillo

13 cm




GUACAMAYA AMARILLA

Ara ararauna

Guacamaya azul / Loro guacamaya

86 cm



LORO PATILICO

Pionites melanocephalus

Patilico / Patilico común

23 cm




LORA CARISECA

Ara severus

Lora papagayo

50 cm




LORA CATARNICA

Aratinga weddellii

Catarnica come maíz

28 cm



TREPADOR PICO DE LANZA

Dendroplex picus



20 cm



GUACAMAYA BUCHIROJA

Orthopsittaca manilatus


50 cm



MOÑUDO NARANJA

Metopotrix aurantiaca

11 cm



PASSERIFORMES > Furnariidae: Trepatroncos

> Tyrannidae: Atrapamoscas

TITIRIJÍ COMÚN

Todirostrum cinereum


9.5 cm



ESPATILILLA CEJAMARILLA

Todirostrum chrysocrotaphum


9.5 cm



PICO PLANO CEBECIGRÍS

Tolmomyias poliocephalus

12 cm



PITIFUÍ

Pitangus sulphuratus


22 cm



BIENTEVEO CHICO

Pitangus lictor



17 cm



BIENTEVEO VENTRIAZUFRADEO

Myiodynastes luteiventris


20.5 cm
Migratorio



ATRAPAMOSCAS PICUDO

Megarynchus pitangua



23 cm



ATRAPAMOSCAS VETEADO

Empidonomus varius


18.5 cm



TUQUITO GRIS

Empidonomus aurantioatrocristatus


17.2 cm



MUJERESPAMÍ

Attila spadiceus

18.5 cm



> Gotingidae: Gotingas

SIRIRÍ

Tyrannus melancholicus



22 cm



SOLEDAD COLLA ROJA

Querula purpurata

28 cm



TIJERETA SABANERA

Tyrannus savana



30-40 cm



AZULEJO DE MONTAÑA

Cotinga maynana


19 cm



ATRAPAMOSCAS GARROCHERO

Myiarchus ferox



18 cm



GOTINGA REAL

Cotinga cayana

19 cm



GUARDABOSQUES GRITÓN

Lipaugus vociferans

26 cm



FRUTERO VULTURINO

Gymnoderus foetidus



33-38 cm



> Pipridae: Saltarines

SALTARÓN BARBIBLANCO

Manacus manacus



11 cm



CABEZÓN ALIBLANCO

Pachyramphus polychopterus tenebrosus



15 cm



TITIRA COLINEGRA

Tityra cayana

21 cm




> Corvidae: Urracas / Cuervos

POLLUELO

Cyanocorax violaceus

37 cm



> Hirundinidae: Golondrinas

GOLONDRINA SABANERA

Progne tapera

16 cm



GOLONDRINA ALIBLANCA

Tachycineta albiventer

14 cm



GOLONDRINA TIJERETA

Hirundo rustica

18 cm 



> Troglodytidae: Cucaracheros

CUCARACHERO COMÚN

Troglodytes aedon


12 cm 



CUCARACHERO AMAZÓNICO

Pheugopedius coraya


12 cm 



CUCARACHERO PECHIHABANO

Cantorchilus leucotis

14 cm 




> Donacobiidae: Sinsonte lagunero

SINSONTE LAGUNERO

Donacobius atricapilla

21.5 cm 



> Turdidae: Mirla

EMBARRADORA

Turdus ignobilis

Mirla

23 cm 




ZORZAL DE SWAINSON

Catharus ustulatus

Mirla migratoria

18 cm 



> Mimidae: Sinsonte

SINSONTE COMÚN

Mimus gilvus

24 cm 



> Thraupidae: Tángaras

CANARIO CORONADO

Sicalis flaveola

14.5 cm



VOLATINERO NEGRO

Volatinia jacarina

10 cm



**SANGRE DE TORO
DE ANTIFAZ**

Ramphocelus nigrogularis

17 cm



TOCHE NEGRO

Ramphocelus carbo

16.5 cm



> Thraupidae: Tángaras

AZULEJO GOLONDRINA

Tersina viridis



14 cm



DACNIS VENTRICASTAÑO

Dacnis flaviventer

11 cm



SEMILLERO CAFÉ

Sporophila angolensis

11.5 cm



SOLDADITO

Paroaria gularis
Cardenal pantanero



16.5 cm



FRUTERO CARANEGRA

Schistochlamys melanopis


17.5 cm



ALGODÓN

Cissopis leverianus


25 cm



TANGARA TURQUESA

Tangara mexicana



12 cm



AZULEJO

Thraupis episcopus

16 cm




AZULEJO PALMERO

Thraupis palmarum

Azulejo verde / Azul pisco

17 cm





> Passerellidae: Gorrones

SABANERO RAYADO

Ammodramus aurifrons

13 cm




> Icteridae: Oropéndolas / Turpiales / Chamones

MOCHILERO

Psarocolius angustifrons

Oropéndola común

♀ 38 cm ♂ 48 cm




MOCHILERO URRACA

Psarocolius viridis

Oropéndola verde

♀ 38 cm ♂ 48 cm



CACIQUE CRESTADO

Psarocolius decumanus


♀ 36 cm ♂ 47 cm 🍌 🌸



TURPIAL AMAZÓNICO

Icterus croconotus

23 cm 🍌 🌸




> Passerellidae: Gorriones

OROPÉNDOLA OLIVA

Psarocolius bifasciatus


♀ 38 cm ♂ 52 cm 🍌 🌸



MORICHE ORIOLE

Icterus chryscephalus

23 cm 🍌 🌸



CUDILLO

Cacicus cela

Curillo / Curillo mochilero / Arrendajo

♀ 23 cm ♂ 28 cm 🍌 🌸



TORDO GIGANTE

Molothrus oryzivorus


♀ 28 cm ♂ 34 cm 🍌 🌸



ARREDAJO

Cacicus haemorrhous

♀ 25 cm ♂ 29 cm 🍌 🌸



CHIRLOBIRLO

Sturnella magna

22 cm 🌸



TORDO PECHIROJO

Leistes militaris

18.5 cm




> Fringilidae: Jilgueros / Eufonia

EUFONIA GORGIAMARILLA

Euphonia lanirostris

10 cm



FRUTERITO VERDE DORADA

Euphonia chrysopasta

9.5 cm



EUFONIA RABIBLANCA

Euphonia minuta

9 cm



DIDELPHIMORPHIA > Didelphidae: Chuchas

CHUCHA

Didelphis marsupialis

Chuca orejinegra
Mantequera

45-60 cm 🌳🌱🏠



ARTIODACTYLA > Cervidae: Venados

VENADO COLORADO

Mazama americana

58-80 cm 🍌🍌




CARNIVORA > Felidae: Felinos / Zorros / Lobos de río / Cusumbos / Mapaches

TIGRILLO

Leopardus pardalis

70-90 cm 🐾




> Mustelidae

ZORRO ULAMÁ

Eira barbara

Tayra / Zorro collarejo
Zorro platanero

58-75 cm 🍌🍌



LOBO DE RÍO

Pteronura brasiliensis

EN

Nutria gigante

180 cm 🐟



> Procyonidae

CUSUMBO

Nasua nasua

Cosumbe solino / Cosumbe común

53 cm 🌳🌱



MAPACHE

Procyon cancrivorus

Zorro Manipelado / Zorro patebanco

60 cm 🐟🐸🐍



CINGULATA > Dasypodidae: Armadillos

GURRE COMÚN

Dasypus novemcinctus

Armadillo

38-58 cm 🐍🍌



GURRE COLETRAPO

Cabassous unicinctus
Coletrapo

45 cm 



PILOSA > Bradypodidae: Osos hormigueros / Osos perezosos / Tamandúas

OSO PEREZOSO DE TRES DEDOS

Bradypus variegatus
Perezoso

42-80 cm 



> Megalonychidae

OSO PEREZOSO DE DOS UÑAS

Choloepus didactylus
Perezoso

69 cm   




> Myrmecophagidae

OSO HORMIGUERO

Tamandua tetradactyla
Oso hormiguero / hormiguero amazónico

45 cm 



PRIMATES > Aotidae: Monos

MICO TUTAMONO

Aotus vociferans
Mico marteja

Cuerpo: 25-45 cm
Cola: 22-42 cm



> Atelidae

MICO MONO BOMBO

Alouatta seniculus
Aullador / Cotudo
Coto

Cuerpo: 44-69 cm
Cola: 54-79 cm



MICO CHURUCO

Lagothrix lagothricha lagothricha

VU

Macaco

Cuerpo: 45-55 cm
Cola: 60-65 cm



> Callitrichidae

MICO BEBELECHE

Leontocebus fuscus

Yana Chichico

Cuerpo: 17.5-27 cm
Cola: 25-38 cm




> Cebideae

MICO TANQUE

Cebus albifrons


Cuerpo: 35-46 cm
Cola: 40-47 cm



MICO CHICHICO

Saimiri cassiquiarensis macrodon
Chichico / Tití común / Mono ardilla
Cayamero

Cuerpo: 26-37 cm
Cola: 36-45 cm



MICO MAICERO

Sapajus apella

Cuerpo: 35-49 cm
Cola: 38-49 cm




> Pitheciidae

MICO VOLADOR VU

Pithecia milleri

Chiro viejo / Osomono


Cuerpo: 37-48 cm
Cola: 40-50 cm



MICO CAQUETENSIS CR

Plecturocebus caquetensis
Caquetense / Macaco

Cuerpo: 35 cm
Cola: 61 cm




RODENTIA > Caviidae: Roedores / Ardillas / Cuerpo espinas

YULO

Hydrochoerus hydrochaeris
Chigüiro

100-130 cm




> Cuniculidae

Boruga

Cuniculus paca
Guagua

60-80 cm




> Dasyproctidae

GUARA

Dasyprocta fuliginosa
Guatín

45-60 cm



> Erethizontidae

PUERCO ERIZO

Coendou prehensilis


Cuerpoespín



> Sciuridae

ARDILLA COLIROJA


Sciurus granatensis



ARDILLA COLAMONO

Sciurus igniventris

Ardilla alasano



TAPIRIDAE > Perissodactyla

DANTA

Tapirus terrestris

VU



4. APRENDIENDO A SER MONITOR COMUNITARIO DE AVES Y MAMÍFEROS

¿Qué se necesita para ser monitor comunitario de aves y mamíferos?

Es deseable que los monitores cuenten con los siguientes atributos:

1. Tener gusto personal por la naturaleza y el campo.
2. Estar interesados en la conservación y manejo de la naturaleza.
3. Tener dedicación y paciencia para estudiar y aprender las características y los nombres de las aves y mamíferos de su territorio.
4. Tener entusiasmo y perseverancia para mejorar sus capacidades mediante la práctica constante.




¿Cuáles son los preparativos para salir a observar aves y mamíferos?

- **Binoculares (8x42 o similar):** No son obligatoriamente necesarios, también pueden ser compartidos.
- **Cámara fotográfica:** No es indispensable durante una salida, pero sí permitirá tener un registro de las aves observadas y posteriormente identificarlas con la ayuda de esta guía o con personas con más experiencia.
- **Celular:** Con el celular también se puede fotografiar algunas especies que estén muy cerca y también grabar su canto o hacer un video para posteriormente identificarlo.
- Llevar las cosas en una mochila para tener las manos libres para usar los binoculares y la guía de aves y mamíferos.
- **Esta guía de identificación de aves y mamíferos** del Núcleo Mononguete y el Resguardo Inga de Niñeras.
- **Libreta de campo,** lápices y reloj.
- **Calzado cómodo y seguro,** en algunos ambientes se va a necesitar botas.
- **Llevar ropa cómoda,** amplia, que cubra brazos y piernas. En lo posible de colores poco llamativos (Color café, caqui, verde militar).
- **Abrir los sentidos,** estar atentos, caminar despacio y en silencio.
- No acercarse demasiado a las aves o a sus nidos.

¿Cómo identificamos las especies?

La identificación de especies en el campo no siempre es fácil. Muchas especies son inconfundibles o muy comunes y abundantes, pero en cambio otras son raras o muy raras, se mueven muy alto en la vegetación o silenciosamente por el suelo. Para la identificación de las aves y mamíferos contarás con esta guía en donde podrás visualizar las fotografías de las especies y detalles de tamaño, alimentación, tipo de hábitat, entre otros.

Cuando detectes un ave o mamífero que no conozcas, observa y memoriza todo lo que puedas mientras te permita observarlo: el tamaño y la forma de su cuerpo, cola, los colores y marcas en la cabeza, en el vientre o en sus extremidades. Toma nota de dónde está y qué está haciendo, si está solo o con otros individuos y, cuando sea posible, pon atención a los sonidos que emita. Al principio será difícil, pero con la práctica se adquiere la habilidad y la confianza para identificar especies sin problemas.



Si la especie que has observado no la encuentras en esta guía es posible que aún no haya sido registrada y se trate de un nuevo reporte para el listado de la zona. Podrás pedir ayuda a un promotor ambiental para que te ayude a partir de tus dibujos y observaciones a buscar la especie en guías de identificación nacionales, entre estas, una aplicación gratuita conocida como Merlín, que se instala en el celular y que te ayuda a identificar especies de aves de muchos países o regiones del mundo. Debes descargar los paquetes de Colombia: Todo y Brasil.

5. CONTRIBUYAMOS AL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES PRIORIZADAS EN EL TERRITORIO

Si bien durante los monitoreos es posible que registre diferentes especies de aves y mamíferos que están contenidas en esta guía, e incluso se hagan nuevos reportes para la zona, es de anotar que se hará un seguimiento más detallado a las especies que han sido priorizadas y de las que se habló al inicio de esta guía.

¿Dónde y cómo monitoreo las especies priorizadas?

- Establece un transecto o un camino de aprendizaje en tu finca o en tu vereda. Puede escoger un ambiente natural, como humedales, bosques, rastrojos, chagra, entre otros.
- El camino de aprendizaje debe medir 1000m. También se pueden utilizar cintas o listones para marcar el inicio y el final del camino.
- Este método consiste en caminar a velocidad media y constante a lo largo del transecto, anotando las aves y mamíferos vistas o escuchadas.
- Antes de salir a monitorear, transcribe en una hoja en blanco o imprime la información del formato del Anexo 1. En este formato se anota las especies registradas en cada monitoreo y también otra información adicional como localización, fecha, hora de inicio y hora final del recorrido, entre otros.
- Es recomendado que los monitoreos los hagas en las horas de la mañana de 5:30 a 10:00 am y en la tarde entre las 4:30 a 6:00pm.
- Si su registro se trata de algunas de las 14 especies priorizadas, en la casilla de observaciones puedes informar acerca de su abundancia (número de individuos), alimentación, comportamiento, sus amenazas, entre otros.
- El listado de cada monitoreo podrá ser entregado en físico al promotor ambiental de su vereda o a través del correo electrónico: promotoresambientales20@gmail.com

ANEXO 1 Hoja de datos

Programa de Monitoreo de Biodiversidad Núcleo
Mononguete Y Resguardo Inga de Niñeras

Nombre del monitor: _____

Tamaño del grupo: _____ Fecha: DD/MM/AÑO

Hora de inicio: _____ Localidad: _____

Hora final: _____ Vereda/Finca: _____

Especie	Nombre común	#Individuos	Observaciones

6. ÍNDICE ALFABÉTICO POR ESPECIE

Aves

<i>Amazilia fimbriata</i>	34
<i>Amazona amazonica</i>	49
<i>Amazona ochrocephala</i>	49
<i>Ammodramus aurifrons</i>	63
<i>Anhima cornuta</i>	28
<i>Anthracothonax nigricollis</i>	33
<i>Ara ararauna</i>	51
<i>Aramides cajaneus</i>	34
<i>Aramus guarauna</i>	34
<i>Ara severus</i>	51
<i>Ardea blanca</i>	37
<i>Attila spadiceus</i>	55
<i>Baryphthengus martii</i>	43
<i>Brotogeris cyanopectus</i>	48
<i>Bubulcus ibis</i>	36
<i>Buteo nitidus</i>	40
<i>Butorides striata</i>	36
<i>Cacicus cela</i>	64
<i>Cacicus haemorrhous</i>	64
<i>Campephilus melanoleucos</i>	46
<i>Cantorchilus leucotis</i>	58
<i>Capito aurovirens</i>	44
<i>Caracara cheriway</i>	47
<i>Cathartes aura</i>	38
<i>Cathartes melambrotus</i>	38
<i>Catharus ustulatus</i>	59
<i>Celeus flavus</i>	46
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	44
<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	33
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	39
<i>Cissopis leverianus</i>	62
<i>Colaptes punctigula</i>	46
<i>Colombina minuta</i>	31
<i>Columbina talpacoti</i>	31
<i>Coragyps atratus</i>	39

<i>Cotinga cayana</i>	55
<i>Cotinga maynana</i>	55
<i>Crotophaga ani</i>	32
<i>Crotophaga major</i>	31
<i>Crypturellus cinereus</i>	28
<i>Crypturellus soui</i>	28
<i>Cyanocorax violaceus</i>	57
<i>Dacnis flaviventer</i>	61
<i>Daptrius ater</i>	47
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	29
<i>Dendroplex picus</i>	51
<i>Donacobius atricapilla</i>	59
<i>Dryocopus lineatus</i>	46
<i>Elanoides forficatus</i>	39
<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	54
<i>Empidonomus varius</i>	53
<i>Eudocimus ruber</i>	37
<i>Euphonia chrysopasta</i>	66
<i>Euphonia lanirostris</i>	66
<i>Euphonia minuta</i>	66
<i>Eurypyga helias</i>	36
<i>Falco peregrinus</i>	48
<i>Forpus modestus</i>	50
<i>Galbalcyrrhynchus leucotis</i>	43
<i>Geotrygon montana</i>	30
<i>Geranospiza caerulescens</i>	40
<i>Glaucidium brasilianum</i>	42
<i>Gymnoderus foetidus</i>	56
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	47
<i>Hirundo rustica</i>	58
<i>Ibycter americanus</i>	47
<i>Icterus chrysiocephalus</i>	65
<i>Icterus croconotus</i>	65
<i>Jacana jacana</i>	35
<i>Leistes militaris</i>	66
<i>Leptodon cayanensis</i>	39
<i>Leptotila rufaxilla</i>	30
<i>Lipaugus vociferans</i>	56
<i>Lophostrix cristata</i>	41

<i>Manacus manacus</i>	56
<i>Megaceryle torquata</i>	42
<i>Megarynchus pitangua</i>	53
<i>Megascops choliba</i>	41
<i>Melanerpes cruentatus</i>	45
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	38
<i>Metopotrinx aurantiaca</i>	51
<i>Milvago chimachima</i>	48
<i>Mimus gilvus</i>	59
<i>Molothrus oryzivorus</i>	65
<i>Momotus momota</i>	43
<i>Monasa nigrifrons</i>	43
<i>Myiarchus ferox</i>	54
<i>Myiodynastes luteiventris</i>	53
<i>Nyctibius grandis</i>	32
<i>Nyctibius griseus</i>	33
<i>Nyctidromus albicollis</i>	33
<i>Odontophorus gujanensis</i>	29
<i>Opisthocomus hoazin</i>	34
<i>Ortalis guttata</i>	29
<i>Orthopsittaca manilatus</i>	50
<i>Pachyramphus polychopterus tenebrosus</i>	56
<i>Paroaria gularis</i>	61
<i>Patagioenas cayennensis</i>	30
<i>Patagioenas plumbea</i>	30
<i>Patagioenas speciosa</i>	30
<i>Penelope jacquacu</i>	29
<i>Pheugopedius coraya</i>	58
<i>Phimosus infuscatus</i>	38
<i>Piaya cayana</i>	32
<i>Picumnus lafresnayi</i>	45
<i>Pilherodius pileatus</i>	37
<i>Pionites melanocephalus</i>	50
<i>Pionus menstruus</i>	49
<i>Pitangus lictor</i>	53
<i>Pitangus sulphuratus</i>	52
<i>Porphyrio martinica</i>	35
<i>Progne tapera</i>	57
<i>Psarocolius angustifrons</i>	63

<i>Psarocolius bifasciatus</i>	64
<i>Psarocolius decumanus</i>	64
<i>Psarocolius viridis</i>	63
<i>Pteroglossus castanotis</i>	45
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	44
<i>Pteroglossus pluricinctus</i>	45
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	41
<i>Querula purpurata</i>	55
<i>Ramphastos tucanus</i>	44
<i>Ramphocelus carbo</i>	60
<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	60
<i>Rupornis magnirostris</i>	40
<i>Schistochlamys melanopsis</i>	62
<i>Sicalis flaveola</i>	60
<i>Sporophila angolensis</i>	61
<i>Sturnella magna</i>	65
<i>Syrigma sibilatrix</i>	37
<i>Tachycineta albiventer</i>	57
<i>Tangara mexicana</i>	62
<i>Tapera naevia</i>	32
<i>Tersina viridis</i>	61
<i>Thraupis episcopus</i>	62
<i>Thraupis palmarum</i>	63
<i>Tigrisoma lineatum</i>	36
<i>Tinamus major</i>	28
<i>Tityra cayana</i>	57
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	52
<i>Todirostrum cinereum</i>	52
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	52
<i>Tringa solitaria</i>	35
<i>Troglodytes aedon</i>	58
<i>Trogon melanurus</i>	42
<i>Trogon viridis</i>	42
<i>Turdus ignobilis</i>	59
<i>Tyrannus melancholicus</i>	54
<i>Tyrannus savana</i>	54
<i>Tyto alba</i>	41
<i>Vanellus chilensis</i>	35
<i>Volatinia jacarina</i>	60

Mamíferos

<i>Alouatta seniculus</i>	71
<i>Aotus vociferans</i>	71
<i>Bradypus variegatus</i>	70
<i>Cabassous unicinctus</i>	70
<i>Cebus albifrons</i>	70
<i>Choloepus didactylus</i>	70
<i>Coendou prehensilis</i>	74
<i>Cuniculus paca</i>	73
<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	73
<i>Dasyprocta novemcinctus</i>	69
<i>Didelphis marsupialis</i>	68
<i>Eira barbara</i>	68
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	73
<i>Lagothrix lagothricha lagothricha</i>	71
<i>Leontocebus fuscus</i>	71
<i>Leopardus pardalis</i>	68
<i>Mazama americana</i>	68
<i>Nasua nasua</i>	69
<i>Pithecia milleri</i>	72
<i>Plecturocebus caquetensis</i>	72
<i>Procyon cancrivorus</i>	69
<i>Pteronura brasiliensis</i>	69
<i>Saimiri cassiquiarensis macrodon</i>	72
<i>Sapajus apella</i>	72
<i>Sciurus granatensis</i>	74
<i>Sciurus igniventris</i>	74
<i>Tamandua tetradactyla</i>	70
<i>Tapirus terrestris</i>	74

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ayerbe-Quiñones, F. 2018. Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana. Serie de libros Avifauna Colombiana. Wildlife Conservation Society-WCS Colombia. Panamericana Formas e Impresos S.A.

Defler, T. R. 2003. Primates de Colombia. Conservación Internacional. Serie de guías tropicales de campo. J. V.

García J, Defler TR, Bueno M. 2010. Evaluation of the conservation state of *Callicebus caquetensis* (Pitheciidae, Platyrrhini), a new species in southern Caquetá Department, Colombia. Neotropical Primates.

García, J. & Defler, T. R. 2013. Análisis preliminar de la pérdida y fragmentación del hábitat de *Callicebus caquetensis*.

Hilty S. L. & W. Brown. 2001. Guía de las aves de Colombia. Cali. American Bird Conservancy, Sociedad Antioqueña de ornitología, Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Kaufman, K. 2005. Guía de campo a las aves de Norteamérica. Houghton Mifflin. Boston, Massachusetts, EUA.

Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nore, J. F. Pacheco, J. Pérez-Emán, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. [Consulta: 2020]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. URL: <https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>

Rogriguez-Maecha, J. V., M. Alberico, F. Trujillo y J. Jorgenson (Eds). 2006. Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Serie libro rojo de especies amenazadas de Colombia. Conservación internacional Colombia y Ministerio de Ambiente, Vivienda y desallo territorial. Bogotá, Colombia.

Scheffer AL. 1981. Minimum population sizes for species conservation. BioScience. En: García, J. & Defler, T. R. 2013.

Tirira, D. G. 2007. Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. 1a. edición. Ediciones Murciélago Blanco. Publicación especial sobre los mamíferos del Ecuador 6. Quito.

Navarro, J. F., Y J. Muñoz. 2000. Manual de huellas de algunos mamíferos terrestres de Colombia. Multimpresos. Medellín.

Naranjo, Amaya, D. Eusse-González y Cifuentes-Sarmiento (Editores). 2012. Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia. Aves. Vol. 1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia. Bogotá, D.C. Colombia. 708 p.

Morales, A., Cadena, A., Sánchez, F. y Poveda, H. (2004). Mamíferos Terrestres y Voladores de Colombia : Guía de Campo. Bogota, Colombia: Morales Jiménez, Alba Lucía

Wagner M, Castro F, Stevenson P. 2009. Habitat Characterization and Population Status of the Dusky Titi (*Callicebus ornatus*) in Fragmented Forests, Meta, Colombia. Neotropical Primates.





**Monitoreo Comunitario Participativo
de Biodiversidad del Resguardo Indígena
Inga de Niñeras y del Núcleo Mononguete**

Municipio de Solano
Caquetá - Colombia